

Raamopdracht - RO	Mondelinge opdracht - MO	Directe opdracht - DO	Goedgekeurde opdracht - GO	Opmerkingen	
IV bepaalt welke activiteiten onder RO mogen WV geeft opdracht voor een aantal identieke, kleinschalige en overzichtelijke activiteiten gedurende een langere periode.	WV bepaalt de uitvoerende medewerkers en geeft het werk fysiek zelf in opdracht aan die medewerkers	WV accordeert het uitvoeringsplan, bepaalt de uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek zelf in opdracht aan die medewerker(s);	WV accordeert het uitvoeringsplan, bepaalt de uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek zelf in opdracht aan die medewerker(s);	De wijze van opdrachtverstrekking en werkuitgifte van niet in dit overzicht opgenomen activiteiten wordt bepaald door de IV.	
Een RO heeft geen accordering door OIV	Een MO heeft geen accordering door OIV	Een DO heeft geen accordering door OIV	Een GO heeft een akkoord van de OIV nodig	Een WV mag van een DO altijd een GO maken.	
Werkuitgifte niet door WV Werkuitgifte door "leek", bijv. planner	Werkuitgifte door WV	Werkuitgifte door WV	Werkuitgifte door WV		
Onderstaande de voor een RO in aanmerking komende activiteiten	Onderstaande de activiteiten die minimaal via een mondelinge opdracht gegeven worden	Onderstaande de activiteiten die minimaal via een directe opdracht moeten worden uitgevoerd	Onderstaand de activiteiten die een goedkeuring van de OIV nodig hebben	VWI nr.	Activiteit
Opricht niet noodzakelijk	B-01 in geval van begeleiding van een persoon zonder aanwijzing door VOP			B-01	Betreden en/of vrijgeven onder- en bovengrondse ruimten en kopgaten met leidingen en/of appendages tbv het transport van biogas.
	B-09			B-09	Gasmeters t.b.v. transport van biogas plaatsen, verwisselen of verwijderen
		B-20	B-20 Bij het onderbreken van leidingen moet de OIV het veiligheidsplan toetsen.	B-20	Leidingen t.b.v. transport van biogas in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen
			B-24	B-24	HD-Gasblazen als 2e veiligheid in biogasleidingen plaatsen en verwijderen
			B-25	B-25	Biogasleidingen stoppelen
			B-27	B-27	Biogasleidingen van PE knevelen
			B-28	B-28	Aftakhelpstukken lassen op bestaande PE Biogasleidingen
B-36	B-36 Bij het lokaliseren van lekken in ondergrondse ruimten	B-35		B-35	Bovengronds gaslekzoeken van biogasleidingen
	B-37			B-36	De omgeving veiligstellen en lokaliseren van biogaslekken
	B-38			B-37	Lekken repareren in biogasleidingen
				B-38	Aftappen van biogascondenswater uit sifons in een biogasleiding
		B-41		B-41	Monsters nemen van biogas
		B-42		B-42	Afsluiters bedienen in biogasnetten en -leidingen
		B-43		B-43	Grondafsluiters en appendages in biogasnetten en -leidingen controleren
		B-47		B-47	Werken met biogascondensaat
B-50				B-50	Niet-gastechnische werkzaamheden uitvoeren in biogastechnische bedrijfsruimten
	B-52		B-52 Bij het openen van de installatie moet de OIV het veiligheidsplan toetsen.	B-52	Gastechnische werkzaamheden uitvoeren in biogastechnische bedrijfsruimten
B-53	B-53 in geval van begeleiding van een specialist door VOP	B-54		B-53	Werkzaamheden aan EVH's in biogasinstallaties uitvoeren
				B-54	Biogasmeet- en regelstations in en uit bedrijf nemen