

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie 15 april 2021

| Aanwijzing | Vaktechnische opleidingseisen* (is ook toelatingseis PCE examen) | | Ervaringseisen (t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, is geen vereiste voor het examen) |
|------------------------|--|--|--|
| | Vakopleiding | vereiste aanvullende cursussen of trainingen | |
| THP-G | nvt | nvt | nvt |
| VOP-G assistent | nvt | nvt | Stage 1 maand |
| VOP G-meters | huidige opleidingsroute: cursus VOP G Meters Opleiding conform Profiel voor Meterwisselingen van Alliander, Edistra, Educentr Bouw & Infra, Elztec, Enexis, Gelderpoort, GOA Leidingtechniek, KWR Exergie, OCNED, Ponsioen Opleiding en Advies bv, Stedin, TESI (erkend vanaf 1/3/16) | nvt | Stage 1,5 maand, eventueel als onderdeel van de opleiding |
| | huidige opleidingsroute: Monteur Laagspanningsdistributie (crebo 25273) of Monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25272) of Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo 25273 of 25272 | keuzedeel slimme meters | Stage 1,5 maand, eventueel als onderdeel van de opleiding |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Gasstoringsmonteur (Gawalo) (geen crebo) of Gezel gasfitter (Gawalo) (geen crebo) of 2e monteur gasdistributie (Gawalo) (geen crebo) of Opl Gasmonteur Onderhoud & Storingen tm module 2.1 (van crebo 92113/92114) of Vakopleiding in installatietechniek gas (onbenoemd, tenminste WEB 1) | nvt | Stage 1,5 maand, eventueel als onderdeel van de opleiding |

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie 15 april 2021

| Aanwijzing | Vaktechnische opleidingseisen* (is ook toelatingseis PCE examen) | | Ervaringseisen (t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, is geen vereiste voor het examen) |
|-----------------------|--|---|---|
| | Vakopleiding | vereiste aanvullende cursussen of trainingen | |
| VP G-Aanleg | huidige opleidingsroute: Monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25272) of Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo 25272 | nvt | stage minimaal 12 maanden als VOP-G-assistent als onderdeel van de opleiding |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Assistent-distributiemonteur Gas (SOI, Gawalo, Intechnum, Kenteq) (crebo 10555) of Monteur Gas en Water t/m kerntaak 2 (crebo 92113/92114) of Monteur Gas/Water/Warmte uitstroomrichting Gas (crebo 92113/92114) | nvt | stage minimaal 12 maanden als VOP-G-assistent |
| VP G-Meterkast | huidige opleidingsroute: Monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25272) of Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo 25272 | Keuzedeel 'slimme meters' (Crebo K0697) | stage 6 maanden als VOP G-meters of VOP-G-assistent, als onderdeel van de opleiding |
| | huidige opleidingsroute: MBO niveau 2 diploma of Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo 25272 | Opleiding conform Profiel voor Meterwisselingen (9-daagse opleiding) Alliander, Enexis, Stedin, Elztec, Gelderpoort | 12 maanden ervaring, minimaal als VOP G-meters aangevuld met 3 maanden stage als VP-G- Meterkast |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Assistent-distributiemonteur Gas (SOI, Gawalo, Intechnum, Kenteq) (crebo 10555) of Monteur Gas/Water t/m kerntaak 2 (crebo 92113/92114) of Monteur Gas/Water/Warmte uitstroomrichting Gas (crebo 92113/92114) | nvt | 12 maanden ervaring, minimaal als VOP G-meters, aangevuld met 3 maanden stage als VP-G-Meterkast, eventueel als onderdeel van de opleiding |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Service monteur installatietechniek MBO-3 (crebo 94323) of Eerste Monteur werktuigkundige installaties MBO-3 (crebo 94282) | huidige aanvullende opleidingsroute: Opleiding conform Profiel voor Meterwisselingen: Elztec korte variant Gelderpoort korte variant | 12 maanden ervaring, minimaal als VOP G-meters of 12 maanden ervaring als zelfstandig installatiemonteur, beide aangevuld met 3 maanden stage als VP-G- Meterkast |

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie 15 april 2021

| Aanwijzing | Vaktechnische opleidingseisen* (is ook toelatingseis PCE examen) | | Ervaringseisen (t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, is geen vereiste voor het examen) |
|-------------------|---|--|---|
| | Vakopleiding | vereiste aanvullende cursussen of trainingen | |
| | oude opleidingsroute Onderhoudsmonteur installatietechniek MBO-2 (crebo 10534) of Monteur werktuigkundige installaties MBO-2 (crebo 94272) of Vakopleiding in installatietechniek gas (onbenoemd, tenminste WEB 2) | Opleiding conform Profiel voor Meterwisselingen: Educenter Bouw & Infra Elztec lange variant, Gelderpoort lange variant KWR Exergie, OCNED, Ponsioen, Opleiding en Advies bv | 3 jaar ervaring als zelfstandig installatie monteur aangevuld met 3 maanden stage als VP-G- Meterkast of 12 maanden ervaring, minimaal als VOP G-meters aangevuld met 3 maanden stage als VP-G- Meterkast |

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings- en ervaringseisen versie 15 april 2021

| Aanwijzing | Vaktechnische opleidingseisen* (is ook toelatingseis PCE examen) | | Ervaringseisen (t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, is geen vereiste voor het examen) |
|-------------------|---|--|---|
| | Vakopleiding | vereiste aanvullende cursussen of trainingen | |
| VP G-LD | huidige opleidingsroute: Monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25272) of Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 crebo 25272 | minimaal één vakspecifiek gasgerelateerd keuzedeel | 6 maanden ervaring, als VP G-aanleg, aangevuld met 3 maanden stage als VP-G-LD Of 12 maanden ervaring, minimaal als VOP-G-assistent, aangevuld met 3 maanden stage als VP-G-LD als onderdeel van de opleiding |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Monteur Gas/Water/Warmte uitstroomrichting Gas (crebo 92113/92114) of Distributiemonteur Gas (SOI, Gawalo, Intechnum of Kenteq) (crebo 10544) of Buizenlegger afgerond met module "Dienstleidingen" (crebo 10453) of Montage huisaansluitingen (SBW, Kenteq of Intechnum) of Huisaansluitingen Gas 1e monteur gasdistributie (Gawalo) of Frigem Distributiemonteur Gas aspirant gasfitter (Gawalo) of Opleiding Gasmonteur O&S t/m module 4.2 (O&O) of Vakman Buisleidingen (SBW of SOMA voor 1 augustus 2013) inclusief module "Dienstleidingen" | nvt | 6 maanden ervaring, als VP G-aanleg, aangevuld met 3 maanden stage als VP-G-LD Of 12 maanden ervaring, minimaal als VOP-G-assistent, aangevuld met 3 maanden stage als VP-G-LD als onderdeel van de opleiding |

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie 15 april 2021

| Aanwijzing | Vaktechnische opleidingseisen* (is ook toelatingseis PCE examen) | | Ervaringseisen (t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, is geen vereiste voor het examen) |
|------------------------|---|--|---|
| | Vakopleiding | vereiste aanvullende cursussen of trainingen | |
| AVP G-LD Netten | huidige opleidingsroute: Eerste monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25267) | minimaal één vakspecifiek gasgerelateerd keuzedeel | 6 maanden ervaring als VP G-aanleg en 6 maanden ervaring als VP G-LD, aangevuld met 3 maanden stage als AVP-G-LD netten of 12 maanden ervaring als VP G-LD, aangevuld met 3 maanden stage als AVP-G-LD netten |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Eerste Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte uitstroom-richting Gas (crebo 92122/92123) of Distributiemonteur Gas (SOI, Gawalo, Intechium of Kenteq) (crebo 10544) of 1e monteur gasdistributie (Gawalo) of Frigem Distributiemonteur of Gas of(Bedrijfs) Gasfitter (Gawalo) of Buiszetter inclusief module "Dienstleidingen en Transportleidingen" (SBW, Fundeon of SOMA voor 1 augustus 2013) (crebo 10453) of Vakman Buisleidingen inclusief module "Dienstleidingen en Transportleidingen" (SBW of SOMA voor 1 augustus 2013) of Opl Gasmonteur O&S t/m module 5.4 (O&O) | nvt | 6 maanden ervaring als VP G-aanleg en 6 maanden ervaring als VP G-LD, aangevuld met 3 maanden stage als AVP-G-LD netten of 12 maanden ervaring als VP G-LD, aangevuld met 3 maanden stage als AVP-G-LD netten |

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie 15 april 2021

| Aanwijzing | Vaktechnische opleidingseisen* (is ook toelatingseis PCE examen) | Ervaringseisen (t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, is geen vereiste voor het examen) |
|---------------------|---|--|
| | Vakopleiding | vereiste aanvullende cursussen of trainingen |
| AVP G-Netten | huidige opleidingsroute: Eerste monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25267) | minimaal één vakspecifiek gasgerelateerd keuzedeel 6 maanden ervaring als VP G-aanleg en 6 maanden ervaring als VP G-LD, aangevuld met 3 maanden stage als AVP-G-LD netten of 12 maanden ervaring als VP G-LD, aangevuld met 3 maanden stage als AVP-G netten |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Eerste Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte uitstroom-richting Gas (crebo 92122/92123) of Distributiemonteur Gas (SOI, Gawalo, Intechnum of Kenteq) (crebo 10544) of 1e monteur gasdistributie (Gawalo) of Frigem Distributiemonteur of Gas of(Bedrijfs) Gasfitter (Gawalo) of Buizenlegger inclusief module "Dienstleidingen en Transportleidingen" (SBW, Fundeon of SOMA voor 1 augustus 2013) (crebo 10453) of Vakman Buisleidingen inclusief module "Dienstleidingen en Transportleidingen" (SBW of SOMA voor 1 augustus 2013) of Opl Gasmonteur O&S t/m module 5.4 (O&O) | nvt 6 maanden ervaring als VP G-aanleg en 6 maanden ervaring als VP G-LD, aangevuld met 3 maanden stage als AVP-G-LD netten of 12 maanden ervaring als VP G-LD, aangevuld met 3 maanden stage als AVP-G netten |

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie 15 april 2021

| Aanwijzing | Vaktechnische opleidingseisen* (is ook toelatingseis PCE examen) | | Ervaringseisen (t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, is geen vereiste voor het examen) |
|-----------------------|---|--|--|
| | Vakopleiding | vereiste aanvullende cursussen of trainingen | |
| AVP G-stations | huidige opleidingsroute: Eerste monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25267) | vakspecifiek keuzedeel gasstations of KIWA cursus gasstations of Enexis technicus gasstations | 6 maanden stage als AVP-G-stations |
| | huidige opleidingsroute: MBO diploma niveau 3 | KIWA Middelbare Gastechiek of KIWA cursus gasstations of Enexis technicus gasstations | 6 maanden stage als AVP-G-stations |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Eerste Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte uitstroom-richting Gas (crebo 92122/92123) | Gasstationstechniek (Gastec, Kiwa of PNEM) Certificaten voor de Middelbare Gastechiekmodulen "Meet- en regel- techniek"+ "Gasstations"+ "Practicum Gasstations en meettechniek" (Gastec/Kiwa 1994 - 2010) Certificaten voor de Middelbare Gastechiekmodule "Gasstations & Regeltechniek" (Kiwa 2010 - 2016) Enexis technicus gasstations | 6 maanden stage als AVP-G-stations |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Gasstationstechniek (Gastec, Kiwa of PNEM) of Certificaten voor de Middelbare Gastechiekmodulen "Meet- en regel- techniek"+ "Gasstations"+ "Practicum Gasstations en meettechniek" (Gastec/Kiwa 1994 - 2010) of Certificaten voor de Middelbare Gastechiekmodule "Gasstations & Regeltechniek" (Kiwa 2010 - 2016) | nvt | 6 maanden stage als AVP-G-stations |

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings- en ervaringseisen versie 15 april 2021

| Aanwijzing | Vaktechnische opleidingseisen* (is ook toelatingseis PCE examen) | | Ervaringseisen (t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, is geen vereiste voor het examen) |
|--------------------------|--|---|--|
| | Vakopleiding | vereiste aanvullende cursussen of trainingen | |
| AVP G-Distributie | huidige opleidingsroute: Eerste monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25267) | vakspecifiek keuzedeel gasstations of KIWA cursus gasstations of Enexis technicus gasstations | 6 maanden stage als AVP-G-distributie |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Eerste Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte uitstroom-richting Gas (crebo 92122/92123) | Gasstationstechniek (Gastec, Kiwa of PNEM) Middelbare Gastechniek minimaal omvattend de modules "Meet- en regeltechniek", "Gasstations", "Practicum Gasstations en meettechniek" (Gastec/Kiwa 1994 - 2010) de module "Gasstations & Regeltechniek" (Kiwa 2010 - 2016) | 6 maanden stage als AVP-G-distributie |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Distributiemonteur Gas (crebo 10544) of Eerste monteur gasdistributie (Gawalo) of (Bedrijfs)Gasfitter (Gawalo) of Frigem Distributiemonteur Gas of Buisenlegger inclusief modules "Dienstleidingen en Transportleidingen" (SBW, Fundeon of SOMA voor 1 augustus 2013) (crebo 10453) of Vakman Buisleidingen inclusief modules "Dienstleidingen en Transportleidingen" (SBW of SOMA voor 1 augustus 2013) | Gasstationstechniek (Gastec, Kiwa of PNEM) Middelbare Gastechniek minimaal omvattend de modules "Meet- en regeltechniek", "Gasstations", "Practicum Gasstations en meettechniek" (Gastec/Kiwa 1994 - 2010) de module "Gasstations & Regeltechniek" (Kiwa 2010 - 2016) | 6 maanden stage als AVP-G-distributie |

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie 15 april 2021

| Aanwijzing | Vaktechnische opleidingseisen* (is ook toelatingseis PCE examen) | | Ervaringseisen (t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, is geen vereiste voor het examen) |
|-----------------------|--|--|--|
| | Vakopleiding | vereiste aanvullende cursussen of trainingen | |
| WV G-meterkast | huidige opleidingsroute: Eerste monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25267) | Uitvoerder gasdistributie-systemen (Bolegbo) of Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa) of UitvoerderGas (Gastec/Kiwa) En Opleiding conform Profiel voor Meterwisselingen: VP G Meterkast (Alliander, Stedin of Enexis) of VP G Meterkast lange variant (Elztec) of VP G Meterkast lange variant (Gelderpoort) of VP-G Meterkast (Educenter Bouw & Infra KWR Exergie, OCNEED of Ponsioen Opleiding en Advies bv) | 6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-stations en 3 maanden stage als WV-G-meterkast of 12 maanden ervaring als VP-G-meterkast en 3 maanden stage als WV-G-meterkast |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Eerste Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte uitstroom-richting Gas (crebo 92122/92123) of Distributiemonteur Gas (Intechnium of Kenteq) (crebo 10544) | Uitvoerder gasdistributie-systemen (Bolegbo) of Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa) of UitvoerderGas (Gastec/Kiwa) En Opleiding conform Profiel voor Meterwisselingen: VP G Meterkast (Alliander, Stedin of Enexis) of VP G Meterkast lange variant (Elztec) of VP G Meterkast lange variant (Gelderpoort) of | 6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-stations en 3 maanden stage als WV-G-meterkast of 12 maanden ervaring als VP-G-meterkast en 3 maanden stage als WV-G-meterkast |
| | huidige opleidingsroute: Technicus Gas (crebo 25277) of Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa) of Middelbare Gastechiek (KIWA) (minimaal traject Uitvoering of Leidingen) | Bij Technicus; keuzedeel uitvoering infratechnieken (crebo K0700) En Opleiding conform Profiel voor Meterwisselingen: VP G Meterkast (Alliander, Stedin of Enexis) of VP G Meterkast lange variant (Elztec) of VP G Meterkast lange variant (Gelderpoort) of VP-G Meterkast (Educenter Bouw & Infra KWR Exergie, OCNEED of Ponsioen Opleiding en Advies bv) | 12 maanden stage als WV-G-meterkast of 12 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-stations, aangevuld met 3 maanden stage als WV-G-meterkast |

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie 15 april 2021

| Aanwijzing | Vaktechnische opleidingseisen* (is ook toelatingseis PCE examen) | | Ervaringseisen (t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, is geen vereiste voor het examen) |
|-------------------|--|--|--|
| | Vakopleiding | vereiste aanvullende cursussen of trainingen | |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Algemene operationele techniek MBO 4 of Installatie techniek MBO 4 of Meet en regeltechniek MBO 4 of Diverse Elektrotechnische opleidingen MBO 4 | KIWA Middelbare Gastechnekm modules: MI G1 ZT Aardgas, product, markt en milieu en MI G9 VA Veilig werken in de gasdistributie En Opleiding conform Profiel voor Meterwisselingen: VP G Meterkast (Alliander, Stedin of Enexis) of VP G Meterkast lange variant (Elztec) of VP G Meterkast lange variant (Gelderpoort) of VP-G Meterkast (Educenter Bouw & Infra KWR Exergie, OCNED of Ponsioen Opleiding en Advies bv) | 12 maanden stage als WV-G-meterkast of 12 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-stations, aangevuld met 3 maanden stage als WV-G-meterkast |

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie 15 april 2021

| Aanwijzing | Vaktechnische opleidingseisen* (is ook toelatingseis PCE examen) | | Ervaringseisen (t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, is geen vereiste voor het examen) |
|-----------------------|--|---|---|
| | Vakopleiding | vereiste aanvullende cursussen of trainingen | |
| WV G-LD Netten | huidige opleidingsroute: Technicus Gas (crebo 25277) of Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa) of Middelbare Gastechiek (KIWA) (minimaal traject Uitvoering of Leidingen) | bij Technicus: keuzedeel uitvoering infratechnieken gas (crebo K0700) | 6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-netten en 3 maanden stage als WV-G-LD-netten of 12 maanden stage als WV-G-LD-netten |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Technicus Gas/Warmte uitstroomrichting Gas (crebo 92132/92134) of Middelbare Gastechiekoopleiding (minimaal traject Uitvoering of Leidingen) of Uitvoerder Gas (Gastec/Kiwa) of Uitvoerder gasdistributieopleidingen (Gastec) of Uitvoerder Gasdistributiesystemen (Bolegbo) of PBNA Opzichter gas | nvt | 6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-netten en 3 maanden stage als WV-G-LD-netten of 12 maanden stage als WV-G-LD-netten |

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie 15 april 2021

| Aanwijzing | Vaktechnische opleidingseisen* (is ook toelatingseis PCE examen) | | Ervaringseisen (t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, is geen vereiste voor het examen) |
|--------------------|---|---|---|
| | Vakopleiding | vereiste aanvullende cursussen of trainingen | |
| WV G-Netten | huidige opleidingsroute: Technicus Gas (crebo 25277) of Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa) of Middelbare Gastechiek (KIWA) (minimaal traject Uitvoering of Leidingen) | bij Technicus: keuzedeel uitvoering infratechnieken gas (crebo K0700) | 6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-netten en 3 maanden stage als WV-G-netten of 12 maanden stage als WV-G-netten |
| | oude opleidingroute: Technicus Gas/Warmte uitstroomrichting Gas (crebo 92132/92134) of Middelbare Gastechiek (KIWA) (minimaal traject Uitvoering of Leidingen) of Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa) of Uitvoerder Gas (Gastec/Kiwa) of Uitvoerder gasdistributieopleidingen (Gastec) of Uitvoerder Gasdistributiesystemen (Bolegbo) of PBNA Opzichter gas | nvt | 6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-netten en 3 maanden stage als WV-G-netten of 12 maanden stage als WV-G-netten |

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie 15 april 2021

| Aanwijzing | Vaktechnische opleidingseisen* (is ook toelatingseis PCE examen) | | Ervaringseisen (t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, is geen vereiste voor het examen) |
|-------------------------|---|---|---|
| | Vakopleiding | vereiste aanvullende cursussen of trainingen | |
| WV G-Distributie | huidige opleidingsroute: Technicus Gas (crebo 25277) | keuzedeel uitvoering infratechnieken gas (crebo K0700) | 6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-stations en 3 maanden stage als WV-G-distributie of 12 maanden stage als WV-G-distributie |
| | huidige opleidingsroute: Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa) of Middelbare Gastechiek (KIWA) (minimaal traject Uitvoering of Leidingen) | KIWA Middelbare Gastechiek: module leidingberekenen en module gasstations en regeltechniek (deze laatste module mag worden vervangen door het diploma van de opleiding Gasstationstechniek) of Enexis technicus gasstations | 6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-stations en 3 maanden stage als WV-G-distributie of 12 maanden stage als WV-G-distributie |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Technicus Gas/Warmte uitstroomrichting Gas (crebo 92132/92134) of PBNA Opzichter Gas of Middelbare Gastechiekkopleiding (minimaal traject Distributie of Beheer) | nvt | 6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-stations en 3 maanden stage als WV-G-distributie of 12 maanden stage als WV-G-distributie |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Uitvoerder Gas (Gastec/Kiwa) of Uitvoerder gasdistributieopleidingen (Gastec) of Uitvoerder Gasdistributiesystemen (Bolegbo) | KIWA Middelbare Gastechiek: module leidingberekenen en module gasstations en regeltechniek (deze laatste module mag worden vervangen door het diploma van de opleiding Gasstationstechniek) of Enexis technicus gasstations | 6 maanden ervaring als AVP-G-distributie of AVP-G-stations en 3 maanden stage als WV-G-distributie of 12 maanden stage als WV-G-distributie |
| BD G | huidige opleidingsroute: Eerste monteur Gas-, water-, warmtedistributie (crebo 25267) of Bedrijfseigenopleiding BD G | | Stage van 12 maanden als BD-G of 6 maanden ervaring als minimaal WV-G-distributie en 6 maanden stage als BD-G |
| | huidige opleidingsroute: minimaal MBO opleiding niveau 3 Technische afstudeerrichting bij voorkeur in de infratechniek | Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa) | Stage van 12 maanden als BD-G of 6 maanden ervaring als minimaal WV-G-distributie en 6 maanden stage als BD-G |
| | oude opleidingsroute t/m 31/8/16 Technicus Gas/Warmte uitstroomrichting Gas (crebo 92132/92134) of PBNA Opzichter gas of Enexis opleidingsplattegrond Bedieningsdeskundige of Middenkader Engineering niveau 4 (crebo 94421) | Uitvoerder gasdistributie-systemen (Bolegbo) of Uitvoerder ondergrondse infratechniek uitstroomrichting Gas (Kiwa) | Stage van 12 maanden als BD-G of 6 maanden ervaring als minimaal WV-G-distributie en 6 maanden stage als BD-G |

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings-en ervaringseisen versie 15 april 2021

| Aanwijzing | Vaktechnische opleidingseisen* (is ook toelatingseis PCE examen) | | Ervaringseisen (t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, is geen vereiste voor het examen) |
|-------------------|--|--|--|
| | Vakopleiding | vereiste aanvullende cursussen of trainingen | |
| OIV G | Minimaal MBO-4 opleiding Technische afstudeerrichting bij voorkeur in de infratechniek | KIWA: Opleiding Energietransitie en Duurzame Energie; Gastechiek (voorheen HGT) of KIWA; Middelbare Gastechiek (MGT) | Stage van 12 maanden, waarvan 2 maanden als BD-G en 2 maanden als WV-G-distributie of 6 maanden ervaring als WV-G-distributie en 6 maanden stage waarvan 2 maanden als BD-G of 6 maanden ervaring als BD-G en 6 maanden stage waarvan 2 maanden als WV-G-distributie |

VIAG bijlage 12 Vaktechnische opleidings- en ervaringseisen versie 15 april 2021

| Aanwijzing | Vaktechnische opleidingseisen* (is ook toelatingseis PCE examen) | | Ervaringseisen (t.b.v. het verkrijgen van de aanwijzing, is geen vereiste voor het examen) |
|-------------------|--|--|---|
| | Vakopleiding | vereiste aanvullende cursussen of trainingen | |
| IV G | Relevante technische opleiding op minimaal HBO-niveau | KIWA: Opleiding Energietransitie en Duurzame Energie; Gastechniek (voorheen HGT) of KIWA; Middelbare Gastechniek (MGT) | 12 maanden ervaring als leidinggevende in Gasnetten en aantoonbare operationele betrokkenheid van minimaal 12 maanden en 6 maanden stage als IV-G |

(1) Voor deze cursus zijn nog geen voorgeschreven instituten/cursussen bekend. Opleidingsinstituten worden uitgenodigd om deze cursus zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de beheergroep (conform de 'Procesbeschrijving Beheer Opleidingstabellen behorend bij BEI & VIAG'). In de volgende versie van de tabel zullen de erkende cursussen worden vermeld.