

Wijzigingslijst presentatie BEI-BHS

BEI-BHS versie 15 April 2024

De wijzigingen t.o.v. 15 April 2023

Wijzigingslijst BEI-BHS

WG Leren van E-incidenten

BEI BHS wijzigingen

Algemeen

Wijziging nummer:	1
Omschrijving	Harmonisatie BEI/VIAG.
BEI BHS	Algemeen
Tekstaanpassing	De BEI-BLS, BEI-BHS en de VIAG worden daar waar het meerwaarde biedt tekstueel met elkaar opgelijnd.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk / Tekstueel

BEI BHS wijzigingen

BEI – Hoofdstuk 8

Wijziging nummer:	2
Omschrijving	Processchema's zijn aangepast in 2022 de hoofdtekst (uitgeschreven processchema's) zijn niet aangepast en lopen dus niet synchroon.
BEI BHS	Hoofdstuk 8
Tekstaanpassing	Begeleidende tekst (hoofdstuk 8) die bij de processchema's horen zijn komen te vervallen omdat de schema's voldoende duidelijk zijn.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk

BEI BHS wijzigingen

Bijlage 19

Wijziging nummer:	3
Omschrijving	Op 15-04-2021 is bijlage 19 al eens aangepast/aangescherpt. In de praktijk blijkt dat met graafwerkzaamheden in de schakeltuim afgeweken wordt op een aantal zaken. Waaronder werken met graafmachines met hoogtebeperking. En soort toezicht.
Bijlage	Bijlage 19
Tekstaanpassing	In bijlage 19 wordt de mate van toezicht aangepast bij situaties buiten de nabijheidszone. Deze versoepeling van toezicht geldt alleen onder specifieke omstandigheden waaronder bijv. een mechanische beperking op de machine zodat deze van uit de nabijheidszone niet in en gevarenzone kan komen.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk

BEI BHS wijzigingen

VWI 123-223

Wijziging nummer:	4
Omschrijving	VWI 123-223 in lijn brengen met bijlage 19.
VWI's	VWI 123-223
Tekstaanpassing	De mate van toezicht in relatie brengen met bijlage 19. Indien het niet mogelijk is om vanuit de nabijheidszone met bijv. mechanische materieel in de veiligheidszone te komen dient deze activiteiten gezien te worden als bij beperkt afgeschermde installaties.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk

BEI BHS wijzigingen

Bijlage 8

Wijziging nummer:	5
Omschrijving	Maatvoering discrepantie bijlage 8 en VWI E242 met elkaar in lijn brengen of mogelijk dit deel in bijlage 8 laten vallen. Doel is synchroon laten lopen.
Bijlage	Bijlage 8
Tekstaanpassing	De afstanden genoemd in de tabel Richtlijn voor afstanden (tabel A.1) zijn aangepast conform NEN 3480.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk

BEI BHS wijzigingen

VWI 242

Wijziging nummer:	6
Omschrijving	Maatvoering discrepantie bijlage 8 en VWI E242 met elkaar in lijn brengen of mogelijk dit deel in bijlage 8 laten vallen. Doel is synchroom laten lopen.
VWI's	VWI 242
Tekstaanpassing	De afstanden genoemd in de tabel in Stap 1standen (tabel A.1) zijn aangepast conform NEN 3480.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk

BEI BHS wijzigingen

VWI 133 - 233

Wijziging nummer:	7
Omschrijving	Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond (Geldt niet voor HS/MS stations, tekstueel scherp maken) nu staat er dat overal waar gegraven wordt dat er toezicht nodig is op onderstations.
VWI's	VWI 133 - 233
Tekstaanpassing	Meer nadruk gelegd dat deze VWI geldt voor civiele werkzaamheden in openbare grond en niet voor civiele werkzaamheden op terrein van stations.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk

BEI BHS wijzigingen

Bijlage 21

Wijziging nummer:	8
Omschrijving	Toepassingsgebied geel/zwarte ketting en rood/witte ketting onderstations. Samenhang onderzoeken naar domein distributie.
Bijlagen	Bijlage 21
Tekstaanpassing	Het plaatsen van een rood/witte of geel/zwarte ketting heeft een tijdelijke karakter. Voor het permanent of voor een langere periode (niet tijdelijk) afschermen moet op een andere wijze worden afgezet of afgeschermd.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk

BEI BHS wijzigingen

BEI - Artikel 1.1

Wijziging nummer:	9
Omschrijving	Verwijzing uitdrukkelijk niet netbeheerder op zee verwijderen.
BEI-BHS	Artikel 1.1
Tekstaanpassing	De zinsnede dat de BEI niet voor de netbeheerder op zee geldt is verwijderd.
Inhoudelijk / Tekstueel	Inhoudelijk

Werkgroep Leren van E-incidenten

Voorbeeld van incident uit de praktijk: knippen kabels



Klik op de afbeelding of scan de QR-code voor een link naar de interactieve variant van deze video.